

# EPB SERİSİ / EPB SERIES

## ELEKTRİKLİ POMPA / ELECTRIC PUMPS



EPB -171A (3B5P5A)



EPB-175A (3B1P5A)

Yağ Hazne Kapasitesi / Reservoir Capacity

2.0 / 5.0 / 10.0 Litre

Akış / Flow at Rated Pressure

0.3 / 0.6 l/dk

Motor

0.75 / 1.0 hp

### Özellikler

- Pek çok sektörel uygulamalar için kullanılır.
- Yüksek akış oranı 0.3 lt/ dk ve 0.6 lt/ dk ulaşır.
- 3m 24V uzaktan kumanda veya selenoid kumanda.
- 0.75 hp ve 1.0 hp motor
- Tam yük altında çalışır.
- Taşıma kolu ile yüksek dayanıma sahip gövde.

### EPB-3B Serisi

Art.No Code No	Model	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt/ dk)	
				1. Kademe 1. Stage	2. Kademe 2. Stage
91124001	EPB 171A (3B1P5E)	Tek Tesirli Single Acting	5 lt yağ kapasitesi, 2W/ 3P, manuel vana, kumanda swici, 380 W 1.3 Gallon usable oil reservoir, 2W/3P manual valve, pendant switch, 380W	3.9	0.3
91124012	EPB 1710A (3B10P2E)	Dump	5 lt yağ kapasitesi, 4W/ 3P dump vanalı. Kaldırma amaçlı değil, kırma, delme, pres işlemleri için uygundur. / 1.3 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P withdump valve. Suited for crimping, punching, pressing, not for lifting.	3.9	0.3
91124005	EPB 175A (3B5P5E)	Çift Tesirli Double Acting	5 lt yağ kapasitesi, 2W/ 2P manuel vana, kumanda swici, 380 W 1.3Gallon usable oil reservoir, 2W/2P manual valve, pendant switch, 380W	3.9	0.3

Valf Valve	Valf Tipi Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Fomtion	Kontrol Anahtarı Control Type	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık Weight
					lt	cm <sup>3</sup>	
EV 42H2	2W, 2P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	5	4930	25.4
EV 62H3	2W, 2P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	5	4930	25.4
EV 43M4	Auto/ Dump 4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance-Hold- Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	5	4930	25.4

### EPB-6B Serisi

Art.No Code No	Model	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt/ dk)	
				1. Kademe 1st. Stage	1. Kademe 1st. Stage
91124013	EPB 508A (6B8P10E)	Tek Tesirli Single Acting	8 lt yağ kapasitesi, 3W/ 3P selenoid vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/2P selenoid valve, pendant switch, 380V	9.8	0.6
91124014	EPB 502SA (6B2D10E)	Tek Tesirli Single Acting	8 lt yağ kapasitesi, 2W/ 2P manuel vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 3W/3P manual valve, pendant switch, 380V	9.8	0.6
91124015	EPB 505A (6B5P10E)	Çift Tesirli Double Acting	8 lt yağ kapasitesi, 4W/ 3P manuel vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P manual valve, pendant switch, 380V	9.8	0.6
91124016	EPB 504SA (6B4D10E)	Çift Tesirli Double Acting	8 lt yağ kapasitesi, 4W/ 2P selenoid vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 2W/2P selenoid valve, pendant switch, 380V	9.8	0.6

Valf Valve	Valf Tipi Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Fomtion	Kontrol Anahtarı Control Type	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık Weight
					lt	cm <sup>3</sup>	
EV 43M3	3W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance-Hold- Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	34
EV 52H2	2W, 2P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	34
EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance-Hold- Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	34
EV 52H4	4W, 2P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	34

\*\*Motor kapalı konumda iken "İleri" pozisyonu basınç tutar.

\*\* "Forward" position keeps pressure while the engine is turned off.

# EPB SERİSİ / EPB SERIES

## ELEKTRİKLİ POMPA / ELECTRIC PUMPS

Yağ Hazne Kapasitesi / Reservoir Capacity

10 / 20 Litre

Akış / Flow at Rated Pressure

0.96 / 1.92 l/dk

Motor

2.0/ 3.0 hp



EPB- 10B4D10A

EPB- 10B5P10A

### Features

- Covers most applications in the industry.
- High flow rate reaches 0.3 lt/ min and 0.6 lt/ min
- 3m 24 V remote control or solenoid control for operator safety.
- 0.75 hp and 1.0 hp motor.
- Starts under full load.
- High strengt frame with handle for maximum portability.

### EPB-10B Serisi

Art.No Code No	Model	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt/ dk)	
				1. Kademe 1. Stage	2. Kademe 2. Stage
91124017	EPB 10B8P10E	Tek Tesirli Single Acting	10 lt yağ kapasitesi, 3W/ 3P solenoid vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/2P solenoid valve, pendant switch, 380W	9.8	0.96
91124018	EPB 10B2D10E	Tek Tesirli Single Acting	10 lt yağ kapasitesi, 2W/ 2P manuel vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 3W/3P manuel valve, pendant switch, 380W	9.8	0.96
91124007	EPB 10B5P10E	Çift Tesirli Double Acting	10 lt yağ kapasitesi, 4W/ 3P manuel vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 4W/3P manuel valve, pendant switch, 380W	9.8	0.96
91124008	EPB 10B4D10E	Çift Tesirli Double Acting	10 lt yağ kapasitesi, 4W/ 2P solenoid vana, kumanda swici, 380 W 2.6 Gallon usable oil reservoir, 2W/2P solenoid valve, pendant switch 380W	9.8	0.96

Valf	Valf Tipi	Valf Fonksiyonu	Kontrol Anahtarı	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi		Ağırlık
					lt	cm <sup>3</sup>	
EV 43M3	3W, 3P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	45
EV 52H2	2W, 2P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	45
EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance-Hold- Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	45
EV 52H4	4W, 2P	İleri- Geri ** Advance-Return	Kablolu Kumanda (3m) Cable Control (3m)	380 V, 50Hz	10	9858	45

### EPB-20 Serisi

Art.No Code No	Model	Kullanıldığı Silindir Used With Cylinder	Tanım / Description	Çıkış Akış Oranı Output Flow Rate (lt/ dk)	
				1. Kademe 1. Stage	2. Kademe 2. Stage
91124019	EPB 1008 (20B8M20E)	Tek Tesirli Single Acting	20 lt yağ kapasitesi, 3W/ 3P manuel vana, kumanda swici, 380 W	9.8	1.92
91124020	EPB 1005C (20M5M20E)	Çift Tesirli Double Acting	20 lt yağ kapasitesi, 2W/ 2P solenoid vana, kumanda swici, 380 W	9.8	1.92

Valf Valve	Valf Tipi Valve Type	Valf Fonksiyonu Valve Function	Kontrol Anahtarı Control Type	Motor	Kullanılabilir Yağ Kapasitesi Usable Oil Capacity		Ağırlık Weight
					lt	cm <sup>3</sup>	
EV 43M3	3W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance-Hold- Return	Manuel Kontrol (3m) Manuel Control (3m)	380 V, 50Hz	20	20000	55
EV 43M4	4W, 3P	İleri- Tutma-Geri Advance-Hold- Return	Manuel Kontrol (3m) Manuel Control (3m)	380 V, 50Hz	20	20000	55

\*\*Motor kapalı konumda iken "İleri" pozisyonu basınç tutar.


\*\* "Forward" position keeps pressure while the engine is turned off.

# EPB SERİSİ / EPB SERIES

## YÜKSEK KAPASİTELİ YAĞ TANKLARI / LARGE OIL RESERVOIR KITS



EPB-5020LRK



EPB-5040LRK

Art.No Code No:	Hazne Modeli Tank Model	Elektrik Pompa Modeli Elektrik Pump Model	Tanım / Description	Malzeme Material
91142001	EPB 1708LRK	EPB 17 SERİSİ	EPB - 17 Serisine uygun 8 lt yağ kapasiteli tank 2.1 Gallon/8L Reservoir kits for EPB-17 Serisi	Alüminyum Aluminium
91142002	EPB 5020LRK	EPB 50 SERİSİ	EPB - 50 Serisine uygun 20 lt yağ kapasiteli tank 5.3 Gallon/20L Reservoir kits for EPB-50 Serisi	Alüminyum Aluminium
91142003	EPB 5040LRK	EPB 50 SERİSİ	EPB - 50 Serisine uygun 40 lt yağ kapasiteli tank 10 Gallon/40L Reservoir kits for EPB-50 Serisi	Çelik Steel
91142004	EPB 10040LRK	EPB 100 SERİSİ	EPB - 100 Serisine uygun 40 lt yağ kapasiteli tank 10 Gallon/40L Reservoir kits for EPB-100 Serisi	Çelik Steel
91142005	EPB 10080LRK	EPB 100 SERİSİ	EPB - 100 Serisine uygun 80 lt yağ kapasiteli tank 20 Gallon/80L Reservoir kits for EPB-100 Serisi	Çelik Steel

## ELEKTRİK POMPASI KORUYUCU KAFES / ROLL CAGES



EPB-5040RC



EPB-5020RC

Art.No Code No:	Hazne Modeli Tank Model	Elektrik Pompa Modeli Elektrik Pump Model	Tanım / Description	Malzeme Material
91143001	EPB 175 RC	EPB 17 SERİSİ	EPB - 17 Serisi tanklı pompa için kafes 5 lt 1.3 Gallon/5L Reservoir kits for EPB-17 Serisi	Çelik Steel
91143002	EPB 178 RC	EPB 17 SERİSİ	EPB - 17 Serisi tanklı pompa için kafes 5 lt 1.3 Gallon/5L Reservoir kits for EPB-17 Serisi	Çelik Steel
91143003	EPB 508 RC	EPB 50 SERİSİ	EPB - 50 Serisi tanklı pompa için kafes 8 lt 2.1 Gallon/8L Reservoir kits for EPB-50 Serisi	Çelik Steel
91143004	EPB 5020 RC	EPB 50 SERİSİ	EPB - 50 Serisi tanklı pompa için kafes 20 lt 5.3 Gallon/20L Reservoir kits for EPB-50 Serisi	Çelik Steel
91143005	EPB 5040 RC	EPB 50 SERİSİ	EPB - 50 Serisi tanklı pompa için kafes 40 lt 10 Gallon/40L Reservoir kits for EPB-50 Serisi	Çelik Steel
91143006	EPB 10020 RC	EPB 100 SERİSİ	EPB - 100 Serisi tanklı pompa için kafes 20 lt 5.3 Gallon/20L Reservoir kits for EPB-100 Serisi	Çelik Steel
91143007	EPB 10040 RC	EPB 100 SERİSİ	EPB - 100 Serisi tanklı pompa için kafes 40 lt 10 Gallon/40L Reservoir kits for EPB-100 Serisi	Çelik Steel
91143008	EPB 10080 RC	EPB 100 SERİSİ	EPB - 100 Serisi tanklı pompa için kafes 80 lt 20 Gallon/80L Reservoir kits for EPB-100 Serisi	Çelik Steel